特定施設の使用の方法

工場又は事業場に おける施設番号		1 酸洗浄装置			2 脱脂装置			
特定施設号番号 及び名称		65 酸又はアルカ! 設	65 酸又はアルカリによる表面処理施 設					
	設置場所	添付 A-1 図のとおり	添付 A-1 図のとおり					
	操業の系統	 添付 A-2 図のとおり)		添付 A-2 図のとおり			
使用時間間隔		8:30~17:00			8:30~17:00			
1日当たりの使用時間		8 時間			8 時間			
使用の季節的変動		なし			なし			
を 使	原材料(消耗資材 :含む。)の種類、 使用方法及び1日 当たりの使用量	硫酸 5 0 0 kg			水酸化ナトリウム 2 5 0 kg			
	種類・項目	通常	最	大	通常		最	大
汚水等の汚染状態	p H B O D C O D S S C u	2 . 5 ~ 4 . 0 1 5 1 5 0 4 0	2 0 3 0 0 6 0		10.5 ~ 11.3 1 0 2 0 0 3 0 1 0		2 0 4 0 0 5 0 2 0	
	汚水等の量	通常	最	大	通常	3	最	大
	(m³/日)	1 5	3 0 1 5		3	3 0		
	その他参考となるべき事項				7 +V- J, 甘 注 1- 宀			

備考 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について 記載すること。

汚水等の処理の方法

=	 □場又は事業場に おける施設番号	N)、1(工程	非水処理施	施設) No、2(生活排水処理)					
処	理施設の設置場所	別添図の	別添図のとおり 別添図のとおり							
	設置年月日		年 月	日		年 月 日				
I	事着手予定年月日		平成 5	手 月	日		平成 年	F 月	日	
I	事完成予定年月日		平成 兌	手 月	日		平成 年	F 月	日	
使	用開始予定年月日		平成 5	車 月	日		平成 年	F 月	日	
	種類及び型式	自動式				合併処理浄化槽(50人槽)				
	構 造	鋼板製(-	一部コンクリ	ート製)		コンクリー	卜製			
	主要寸法	別添図の	とおり			別添図の	別添図のとおり			
	能 力	60m3/	8			20m3/	Image: section of the			
	処理の方式	中和+凝	集沈殿+6	少ろ過		接触ばっ	気			
	処理の系統	別添図の	とおり			別添図の	とおり			
集	水及び導水の方法	別添図の	とおり			別添図の	とおり			
	使用時間間隔	連続				連続	連続			
1 E	日当たりの使用時間	12時間				2 4 時間				
	使用の季節変動	なしなし								
	消耗資材の 1日当たりの 用途別使用量	水酸化ナトリウム7kg PAC 15kg			次亜塩素酸カルシウム0.6kg					
汚	種類·項目	通常最大				通	常	最	大	
水等		処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後	
寺の汚染状態及び量	pH B0D C0D SS Cu 大腸菌群数	1 . 0 1 5 2 0 0 3 5 1 0	6~8 8 8 不検出	2 0 3 0 0 5 5 2 0	1 0 1 0 1 0 1	5 ~ 9	6 ~ 8	2 0 0 2 0 0 1 5 0	2 0 2 5 2 0 < 3 0 0 0	
	量(m³/日)	4	0	(i 0	1	0	1	5	
	<u> </u> さの種類、1月間の種		泥1.0t/月 水処理後業者に処分委託 双集·運搬·処分 興業㈱) 添図のとおり			汚泥0.1t/月 市指定業者に処分委託 (清掃公社) 別添図のとおり				
	別生成量及び処理方 法 非出水の排出方法 その他参考と	(収集·運	搬·処分 とおり			(清	とおり			


- 備考 1 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。
 - 2 排出水の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

排出水の汚染状態及び量

工場又は事業場にお ける施設番号		排水	.□ A	口 A 排水口 B			
	│ │ 種類·項目	通常	最大	通常	最大		
+41-	рН	5.8 ~ 8.6		5.8 ~ 8.6			
排出	BOD	8	1 0		2 0		
水	COD	1 0	1 5		2 5		
の 汚	SS	8	1 0		2 0		
染	Cu	不検出	1				
状態	大腸菌群数				< 3 0 0 0		
	排出水の量	通常	最大	通常	最大		
(m³/日)		4 0	7 5	1 0	1 5		
	その他参考と なるべき事項						

備考 排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について 記載すること。

用水及び排水の系統



〜総務省の日本標準産業分類によるものを記入してください。

参考事項

少与事识				7	'		
資本額			円	/	負数		人
主要製品				操業	時間		
産業分類	番号	番号業種名		敷地面積			m
(細分類)				建物面積			m
付近見取図 (案内図)	下図のとお	נופ		電話番号			
担当部課名				担当者			
			届出に係る	履歴			
施設番号	届出の村	艮拠	受付年》	月日		届出の概要	