

# 総括表 身体障害者診断書・意見書 ( 障害用)

氏名		生年月日	明・大・昭・平	年	月	日	男・女	
住所	〒		電話					
① 障害名 (部位を明記)							障害の状況及び所見別紙のとおり	
② 原因となった 疾病・外傷名	交通、労災、その他の事故、戦傷 戦災、疾病、先天性、その他 ( )							
③ 疾病・外傷発生日	年	月	日	場所				
④ 参考となる経過・現症 (エックス線及び検査所見を含む。)								
						障害固定又は障害確定 (推定)	年 月 日	
⑤ 総合所見								
						[将来再認定 要・不要 ]	[再認定の時期 年 月 ]	
⑥ その他参考となる合併症状								
上記のとおり診断する。併せて下記の意見を付す。								
平成 年 月 日								
病院又は診療所の名称 所在地 電話番号 診療担当科名								
						科	医師氏名	印
身体障害者福祉法第 15 条第 3 項の意見 [障害程度等級についても参考意見を記入すること。]								
障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に						・該当する ( 級相当) ・該当しない		

- 注 1 障害名の欄には現在起こっている障害、例えば両眼失明、両耳ろう、右上下肢麻痺、心臓機能障害等を記入し、原因となった疾病の欄には角膜混濁、先天性難聴、脳卒中、僧帽弁膜狭窄等原因となった疾患名を具体的に記入してください。
- 注 2 障害区分や等級決定のため、地方社会福祉審議会から改めて障害の状況及び所見について問い合わせる場合があります。
- 注 3 下欄には、記入しないでください。

障 害 名		障害・不自由	級	項
	重複	障害・不自由	級	項
		障害・不自由	級	項
		障害・不自由	級	項
		障害・不自由	級	項


# 心臓の機能障害の状況及び所見（18歳以上用）

（該当するものを○でかこむこと）

## 1 臨床所見

- |                                     |       |            |            |
|-------------------------------------|-------|------------|------------|
| ア 動悸                                | （有・無） | キ 浮腫       | （有・無）      |
| イ 息切れ                               | （有・無） | ク 心拍数      |            |
| ウ 呼吸困難                              | （有・無） | ケ 脈拍数      |            |
| エ 胸痛                                | （有・無） | コ 血圧       | （最大 ， 最小 ） |
| オ 血痰                                | （有・無） | サ 心音       |            |
| カ チアノーゼ                             | （有・無） | シ その他の臨床所見 |            |
| ス 重い不整脈発作のある場合は、その発作時の臨床症状、頻度、持続時間等 |       |            |            |

## 2 胸部エックス線所見（ 年 月 日）



心胸比

## 3 心電図所見（ 年 月 日）

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ア 陳旧性心筋梗塞   | （有・無）           |
| イ 心室負荷像   | （有<右室，左室，両室>・無） |
| ウ 心房負荷像   | （有<右房，左房，両房>・無） |
| エ 脚ブロック   | （有・無）           |
| オ 完全房室ブロック  | （有・無）           |
| カ 不完全房室ブロック                                       | （有（第 度）・無）      |
| キ 心房細動（粗動）  | （有・無）           |
| ク 期外収縮  | （有・無）           |
| ケ S T の低下   | （有 mV・無）        |
| コ 第Ⅰ誘導,第Ⅱ誘導及び胸部誘導（但しV <sub>1</sub> を除く）のいずれかのTの逆転 | （有・無）           |
| サ 運動負荷心電図におけるS Tの0.1mV以上の低下                       | （有・無）           |

シ その他の心電図所見

ス 不整脈発作のある者では発作中の心電図所見（発作年月日記載）

#### 4 活動能力の程度

ア 家庭内での普通の日常生活活動若しくは社会での極めて温和な日常生活活動については支障がなく、それ以上の活動でも著しく制限されることがないもの又はこれらの活動では心不全症状若しくは狭心症症状がおこらないもの。

イ 家庭内での普通の日常生活活動若しくは社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるもの、又は頻回に頻脈発作を繰り返す、日常生活若しくは社会生活に妨げとなるもの。

ウ 家庭内での普通の日常生活活動又は社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状又は狭心症症状がおこるもの。

エ 家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状若しくは狭心症症状がおこるもの、又は頻回に頻脈発作を起こし、救急医療を繰り返す必要としているもの。

オ 安静時若しくは自己身の日常生活活動でも心不全症状若しくは狭心症症状がおこるもの又は繰り返してアダムスストークス発作がおこるもの。

5 ペースメーカー・ICD等 (有・無) (植え込み術施行日 年 月 日)

人工弁移植, 弁置換 (有・無)

6 ペースメーカー・ICD等の適応度

クラスⅠ：有益であるという根拠があり、適応であることが一般に同意されている

クラスⅡ { クラスⅡa：有益であるという意見が多いもの  
クラスⅡb：有益であるという意見が少ないもの }

クラスⅢ：有益でないまたは有害であり、適応でないことで意見が一致している

7 身体活動能力（運動強度） (メッツ)