
都市計画長岡 浦工業団地地区地区計画を次のとおり決定する。

	名 称		長岡 浦工業団地地区地区計画					
	位 置		長岡市浦の一部					
	面積		約 5.8 ha					
区域の整備・開発及び保	地[区計画の目標	本地区は、関越自動車道長岡南越路スマートインターチェンジに隣接し、地区の北側には都市計画道路来迎寺浦線が横断する交通利便性の高い地区である。さらに、北側に隣接する来迎寺農村地域工業導入団地は、食料品、建設資材などの製造業のほか、運送業、卸売業が集積し、本市の産業を支える工業団地の一つとなっている。新たに整備する産業団地では、この高い交通利便性や既存工業団地と隣接する地区特性を活かした、新たな企業の受け皿と雇用の場の創出の他、周辺の住環境にも配慮した土地利用が期待されている。このため地区計画を策定することにより、良好な生産環境の形成と住環境の悪化防止を両立し、健全な市街地を保持することを目標とする。					
全の方	土地	地利用の方針	産業団地としての立地環境を保全するため、建築物等の用途の混在を防止し、工場・事業所等の立地が適正に誘導される健全な土地利用の実現を図る。					
針	建築	物の整備方針	良好な市街地環境を形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最 低限度、壁面の位置の制限、かき又はさくの構造の制限を定める。					
	位	置	長岡市浦の一部					
	面積		約 4.4 ha					
地区整備計	建築物等に開	建築物の用途の制限	次に掲げる建築物は建築してはならない。 1. 住宅 2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡を超えるもの 5. 畜舎 6. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類するもの					
画	関する事項	建築物の敷 地面積の最 低限度	1,000 m²					
	項	壁面の位置 道路に面する建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から道路境別 距離は、都市計画道路来迎寺浦線から3.0m以上とし、その他の道路は1.0m以上とする。						
		かき又はさくの 構造の制限	道路に面する部分のかき又はさく(門柱及び門扉を除く)の構造は、生垣又はフェンス若しくは鉄柵等で透視可能なものとする。 ただし、道路面からの高さが1.2m以下のものにあっては、この限りではない。					

「区域は計画図表示のとおり」

理 由

交通利便性や既存工業団地との隣接性などの地域特性を活かし、良好な産業団地としての土地 利用を将来にわたり保持する必要があるため、地区計画を決定する。



長岡 浦工業団地地区地区計画 建築物の用途制限表

_			佐	左	ケ	左	左	左	淮	·E	ᅕ	淮	_	-	
用途地域内の建築物の用途制限			第一	第二	第一	第二	第	第	準	近	商	凖	エ	I	
	建てられる用途		種	種	種	種	_	=	住	隣		ェ		業	
建てられない用途			低層	低展	中高	中高	種	種		ᆇ	業		業	=	
				層住	層	層	住	住	居	商		業		専	備考
	条例により建築が制限されているもの 			居	住居	住 居				業	地		地	用	
地区計画で建てられない用途				専用	専	専	居		地	地		地	ᄪ	地	
	*	地区計画で一部建築が可能な用途(備考欄確認)	用 地	地	用 地	用 地	地	地	'	먠				쁘	
	T		域	域	域	域	域	域	域 :	域	域	域	域	域	
住	住宅		1										\bowtie		
住居系	兼用住宅			1	1								$\stackrel{\textstyle \sim}{\hookrightarrow}$		
	共同住宅、寄宿舎、下宿											-	\angle		
公	幼稚園、小学校、中学校、高等学校 大学、高等専門学校、専修学校等														
	入字、高寺専門字位 図書館等	父、导修子攸寺													
	神社、寺院、教会等	<u> </u>													
益施設	診療所	F.													
	保育所等														
病院	病院														
	老人ホーム、福祉を	┡═ ┡═													
学 校	老人福祉センター、		1	(1)											
等	公衆浴場		ĺ									1			
	巡査派出所、公衆	電話所等公益上必要な建築物													
	自動車教習所						4								
		2階以下かつ床面積の合計が150㎡以内の一定のもの		*	*								※ 1	6	※建築基準法施行令130条の5の3で定められるもの(第一種中高層住居専用地域内に建築で
店	店舗·飲食店等				,,,)	きる店舗、飲食店等の建築物)
店舗		2階以下かつ床面積の合計が500㎡以内の一定のもの			*								X	6	
等		 				•							$\langle \rangle$	<u> </u>	
	上記以外の店舗、	饮食店				3	4	5	5				X	6	
	所等					3	4								
集会						3	4								
	ル、旅館						4					_			
	ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場						4						_		
遊技施	カラオケボックス等							5	5				<u>5</u>	5	
施設		んこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 客席の部分の床面積の合計が200㎡未満のもの						5	5		_		X		
		客席の部分の床面積の合計が200㎡未満のもの									-	\dashv			
風俗	 ナイトクラブ等	古海の部分の外面限の日前が200円次工の 000							2						
施設	キャバレー、料理店														
	個室付浴場業等														
複合	劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票										П				
i 施 設	(劇場、映画館、演	券売場等の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの 芸場、観覧場については客席部分の床面積)													
	単独車庫(付属車庫を除く)				*	*	*	*							※2階以下かつ床面積の合計が300㎡以下のも のは建築可能
		1階以下かつ600㎡以下のもの													
	建築物付属 自動車車庫	2階以下かつ3,000㎡以下のもの													
		2階以下のもの													
	倉庫業を営む倉庫														
1						1	4						X		
	畜舎					U	_								
	パン屋、米屋、豆腐	i屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具 面積の合計が50㎡以下のもの		1	1							•			
工場	パン屋、米屋、豆腐店等で作業場の床	i屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具 面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が50㎡以下のもの		1	1										
場 •	パン屋、米屋、豆腐店等で作業場の床	面積の合計が50㎡以下のもの		1	1										
場會	パン屋、米屋、豆腐店等で作業場の床	面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が50㎡以下のもの		1	1										
場 •	パン屋、米屋、豆腐店等で作業場の床 自動車修理工場	面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が150㎡以下のもの		1	1										
場會	パン屋、米屋、豆腐店等で作業場の床 自動車修理工場 作業場の床面積の合	面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が150㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が300㎡以下のもの		1	1										
場會	パン屋、米屋、豆腐店等で作業場の床 自動車修理工場 作業場の床面積の合 作業場の床面積の合	面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が150㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が300㎡以下のもの 計が50㎡以下かつ危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場		1	1										
場會	パン屋、米屋、豆腐店等で作業場の床 自動車修理工場 作業場の床面積の合作業場の床面積の合作業場の床面積の合	面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が150㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が300㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が300㎡以下のもの 計が50㎡以下かつ危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 計が150㎡以下かつ危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 計が150㎡を超えるもの又は危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場		1	1	①									
場會	パン屋、米屋、豆腐店等で作業場の床 自動車修理工場 作業場の床面積の合作業場の床面積の合作業場の床面積の合	面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が150㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が150㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が300㎡以下のもの 計が50㎡以下かつ危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 計が150㎡と超えるもの又は危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 量が非常に少ない施設		1	1		4								
場會	パン屋、米屋、豆腐店等で作業場の床 自動車修理工場 作業場の床面積の合作業場の床面積の合作業場の床面積の合 作業場の床面積の合 た業場の床面積の合	面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が150㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が150㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が300㎡以下のもの 計が50㎡以下かつ危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 計が150㎡と取りであるとは危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 計が150㎡を超えるもの又は危険性や環境を悪化させるおそれがや多い工場 又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 量が非常に少ない施設		1	1	①									
場會	パン屋、米屋、豆腐店等で作業場の床 自動車修理工場 作業場の床面積の合作業場の床面積の合作業場の床面積の合 作業場の床面積の合 た業場の床面積の合	面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が150㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が300㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が300㎡以下のもの 計が50㎡以下かつ危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 計が150㎡と超えるもの又は危険性や環境を悪化させるおそれがやか多い工場 又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 量が非常に少ない施設 量が少ない施設 量が少ない施設		1	1	①									
場·倉庫等	パン屋、米屋、豆腐店等で作業場の床 自動車修理工場 作業場の床面積の合作業場の床面積の合作業場の床面積の合 作業場の床面積の合 た業場の床面積の合 た業場の床面積の合 た業場の床面積の合 た業場の床面積の合 た業場の床面積の合 た業場の床面積の合 た業場の床面積の合	面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が50㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が150㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が150㎡以下のもの 作業場の床面積の合計が300㎡以下のもの 計が50㎡以下かつ危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 計が150㎡と取りであるとは危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 計が150㎡を超えるもの又は危険性や環境を悪化させるおそれがや多い工場 又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 量が非常に少ない施設				3	4		T. i.d. v. at a state of the st	n ===			45.vi=		

注1)本表は建築基準法別表第二の概要であり、全ての制限について掲載したものではありません。 注2)本市は「田園住居地域」の用途指定はありません。

①一定規模以下のものに限り建築可能 ②当該用途に供する部分が200㎡未満の場合に限り建築可能 ③当該用途に供する部分が2階以下かつ1,500㎡以下の場合に限り建築可能 ④当該用途に供する部分が3,000㎡以下の場合に限り建築可能 ⑤当該用途に供する部分が10,000㎡以下の場合に限り建築可能 ⑥物品販売店舗、飲食店が建築禁止