

氏名		鈴木 康男				
地域名		長岡地域				
ほ場所在地		長岡市半蔵金芦ヶ沢				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	5月3日	栽培方法	慣行		
	は種量	180g / 箱				
	田植日	6月1日	中干し期	7月3日～7月17日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月8日		
	栽植密度	50 株 / 坪	落水期	9月1日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月22日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	イセキ化成086	10 - 18 - 16	28kg	6月1日	
	追肥	けい酸加里	0 - 0 - 20	10kg	7月10日	
	穂肥	有機穂肥12号	12 - 4 - 12	10kg	7月29日	
乾燥方法		火力・二段・温度 42				

氏名		諸橋 誠一				
地域名		栃尾地域				
ほ場所在地		長岡市半蔵金				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月29日	栽培方法	慣行		
	は種量	100g / 箱				
	田植日	5月25日	中干し期	7月9日～ - 月 - 日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月11日		
	栽植密度	50 株 / 坪	落水期	9月1日		
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月25日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ネオペースト	12 - 12 - 12	3kg	5月15日	
	穂肥	穂肥15号	15 - 0 - 15	5kg	8月5日	
乾燥方法		火力・温度 自動				

氏名		今井 和一				
地域名		長岡地域				
ほ場所在地		長岡市大積三島谷				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月21日	栽培方法	特裁3割		
	は種量	170g / 箱				
	田植日	5月15日	中干し期	6月21日～6月25日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	7月27日～8月4日		
	栽植密度	- 株 /	落水期	9月10日		
	ワラ鋤込	-	刈取日	9月17日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	エコ5-5専用元肥	10 - 6 - 6	30kg	5月4日	
	穂肥	エコ5-5専用穂肥	12 - 3 - 5	10kg	7月27日	
乾燥方法		火力・温度 自動				

氏名		大矢 徳蔵				
地域名		和島地域				
ほ場所在地		長岡市和島中沢				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月13日	栽培方法	特裁5割		
	は種量	180g / 箱				
	田植日	5月6日	中干し期	6月20日～7月10日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月6日		
	栽植密度	50 株 / 坪	落水期	8月20日		
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月17日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ほたる有機基肥	10 - 14 - 8	30kg	4月18日	
	穂肥	ほたる有機穂肥	10 - 4 - 6	8kg	7月10日	
乾燥方法		遠赤・温度 自動				

氏名		笹崎 繁				
地域名		小国地域				
ほ場所在地		長岡市小国町諏訪井横根(北倉)				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月20日	栽培方法	特裁5割		
	は種量	150g / 箱				
	田植日	5月27日	中干し期	6月26日～7月7日		
	育苗方法	成苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度	50 株 / 坪	落水期	9月12日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9/28		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	コシヒカリ一発肥料	12-9-7	30kg	5月10日	
	追肥	粒状ケイカル	-	20kg	7月17日	
	穂肥	穂肥520号	15-2-10	7kg	8月1日	
	土づくり	おぐに有機	1.6-2.8-1	40kg	2010年10月10日	
	その他	べんとう肥	8-8-8	0.28kg	5月25日	
乾燥方法		火力・温度 42				

氏名		笹崎 繁				
地域名		小国地域				
ほ場所在地		長岡市小国町諏訪井、諏訪井前				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月20日	栽培方法	特裁5割		
	は種量	150g / 箱				
	田植日	5月30日	中干し期	6月30日～7月15日		
	育苗方法	成苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度	60 株 / 坪	落水期	9月10日		
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月28日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	有機30おぐに元機	12-18-10	20kg	5月12日	
	穂肥	穂肥520号	15-2-10	10kg	8月4日	
乾燥方法		火力・温度 42				

氏名		羽鳥 至				
地域名		小国地域				
ほ場所在地		長岡市小国町楢沢杭正				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月20日	栽培方法	慣行		
	は種量	150g / 箱				
	田植日	5月23日	中干し期	6月22日～7月7日		
	育苗方法	直播	出穂期	8月4日		
	栽植密度	50 株 / 坪	落水期	9月7日		
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月27日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	楽-21	21-11-10	30kg	5月23日	
	穂肥	スーパーケイサン	3-8-2	15kg	7月31日	
乾燥方法		火力・温度 50				

氏名		諸橋 正晴				
地域名		栃尾地域				
ほ場所在地		長岡市半蔵金				
品種名		コシヒカリ				
栽培概要	は種日	4月20日	栽培方法	慣行		
	は種量	160g / 箱				
	田植日	5月18日	中干し期	6月20～7月10日		
	育苗方法	中苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度	50 株 / 坪	落水期	9月5日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月27日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ネオベスト	12-12-12	29kg	5月18日	
	追肥	ケイ酸カリ	0-0-45	40kg	7月10日	
	穂肥	ながおか穂肥	15-0-15	20kg	7月25日	
乾燥方法		火力・温度 35				

氏名		中野 純夫				
地域名		栃尾地域				
ほ場所在地		長岡市一之貝峰鳴				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月27日	栽培方法	慣行		
	は種量	160g / 箱				
	田植日	5/25	中干し期	6月23日～7月10日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月12日		
	栽植密度	60 株 / 坪	落水期	自然落水		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月26日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ネオベスト1号	12-12-12	3kg	5月25日	
	穂肥	越後ながおか有機12号	12-4-12	40kg	7月28日	
		ケイフン	-	-	75kg	5月21日
乾燥方法		火力・温度 41				

氏名		剣持 勝栄				
地域名		栃尾地域				
ほ場所在地		長岡市一之貝建石				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	J A より購入	栽培方法	特裁 5 割		
	は種量					
	田植日	5月18日	中干し期	6月20日～7月20日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度	50 株 / 坪	落水期	9月20日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	10月19日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
肥施	基肥	エコ・5-5専用穂肥	10-6-6	30kg	5月8日	
	穂肥	越後ながおか穂肥15号	12-3-5	2kg	7月25日	
		まぶくり	アグリライフ、おからスーパー	-	-	11月
乾燥方法		火力・温度 38				

氏名		今井 幸夫				
地域名		栃尾地域				
ほ場所在地		長岡市一之貝鳥帽子形				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	4月21日	4月21日	栽培方法	慣行		
	は種量	140g / 箱				
	田植日	5月12日	中干し期	7月28日～8月5日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度	50 株 / 坪	落水期	9月1日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月22日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	エコ・5-5専用元肥	10-6-6	20kg	5月5日	
	穂肥	エコ・5-5専用穂肥	12-3-5	20kg	8月1日	
乾燥方法		遠赤・温度 43				

氏名		高嶋 久一				
地域名		栃尾地域				
ほ場所在地		長岡市一之貝堂田				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月15日	栽培方法	慣行		
	は種量	40g / 箱				
	田植日	5月25日	中干し期	7月5日～7月15日		
	育苗方法	成苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度	40 株 / 坪	落水期	8月30日		
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月17日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	満天有機037	10-13-7	40kg	5月25日	
	穂肥	満天有機037	10-13-7	10kg	7月15日	
		ヒカリゴールドP	-	-	60kg	5月20日
乾燥方法		火力・温度 35				

氏名		小熊 昭三			
地域名		三島地域			
ほ場所在地		長岡市気比宮船沢			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	4月15日	栽培方法	特裁5割	
	は種量	150g/箱			
	田植日	5月3日	中干し期	6月18日~7月15日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月6日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月26日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月9日	
投入資材名		成分含量(%)		投入量 (10a当り)	投入期日
		N	P		
施肥	基肥	有機50スーパー元肥2号	12-7-6	30kg	4月22日
	±づくり	ワールドエース	4-5-2	-	-
乾燥方法		火力・遠赤・温度 自動			

氏名		上小国小学校			
地域名		小国地域			
ほ場所在地		長岡市小国町森光字上川原			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	5月3日	栽培方法	特裁5割	
	は種量	175g/箱			
	田植日	6月1日	中干し期	6月30日~7月10日	
	育苗方法	成苗	出穂期	8月12日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	9月12日	
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月26日	
投入資材名		成分含量(%)		投入量 (10a当り)	投入期日
		N	P		
施肥	基肥	JA柏崎コシヒカリ一発肥料	12-9-7	25kg	5月23日
	±づくり				
乾燥方法		火力・温度 自動			

氏名		樺澤 一義			
地域名		山古志地域			
ほ場所在地		長岡市山古志種芋原赤平			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	JAより購入	栽培方法	慣行	
	は種量	JA g/箱			
	田植日	5月23日	中干し期	6月25日~7月3日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月20日	
	栽植密度	36株/坪	落水期	8月30日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月25日	
投入資材名		成分含量(%)		投入量 (10a当り)	投入期日
		N	P		
施肥	基肥	有機元肥10号	10-20-12	30kg	5月18日
	±づくり	粒状ようりんケイカル14号	0-3-0	80kg	10月3日
乾燥方法		遠赤・温度 30			

氏名		竹内 正彦			
地域名		寺泊地域			
ほ場所在地		長岡市寺泊夏戸			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	4月15日	栽培方法	特裁5割	
	は種量	150g/箱			
	田植日	5月5日	中干し期	6月10日~6月17日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月3日	
	栽植密度	60株/坪	落水期	8月27日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月17日	
投入資材名		成分含量(%)		投入量 (10a当り)	投入期日
		N	P		
施肥	基肥	ほたる有機基肥	10-14-8	20kg	4月20日
		ワールドエース	4-5-2	30kg	4月20日
		シリカリユウ17	-	100kg	4月20日
	追肥	けい酸加里	0-0-20	20kg	6月30日
		穂肥	ほたる有機穂肥	10-4-6	10kg
				10kg	7月28日
乾燥方法		遠赤・温度 38			

氏名		内山 正克			
地域名		小国地域			
ほ場所在地		長岡市小国町八王子芝ノ又			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	4月20日	栽培方法	慣行	
	は種量	150g/箱			
	田植日	6月1日	中干し期	6月28日~7月10日	
	育苗方法	成苗	出穂期	8月10日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月30日	
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月30日	
投入資材名		成分含量(%)		投入量 (10a当り)	投入期日
		N	P		
施肥	基肥	有機30おくに元肥	12-18-10	20kg	5月14日
	追肥	ケイ酸加里 プレミアム34	0-0-20	12kg	7月22日
乾燥方法		遠赤・二段・温度 47			

氏名		田口 銈子			
地域名		中之島地域			
ほ場所在地		長岡市中之島中部			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	4月13日	栽培方法	特裁5割	
	は種量	170g/箱			
	田植日	5月8日	中干し期	6月16日~8月30日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月7日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月31日	
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月13日	
投入資材名		成分含量(%)		投入量 (10a当り)	投入期日
		N	P		
施肥	基肥	こだわり米穂垂一発	24-16-12	40kg	4月20日
	追肥	けいふん	6-18-9	4.5kg	4月20日
乾燥方法		遠赤・温度 自動			

氏名		三桶生産組合				
地域名		小国地域				
ほ場所在地		長岡市小国町三桶三桶入				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	5月1日	栽培方法	特栽5割		
	は種量	160g/箱				
	田植日	5月31日	中干し期	7月3日~7月10日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度	60株/坪	落水期	9月5日		
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月22日		
	投入資材名		成分含量(%)		投入量 (10a当り)	投入期日
			N	P		
肥施	基肥	JA柏崎コシヒカリ一発肥料	12-9-7	20kg	5月31日	
	土づくり	おぐに有機	1.6-2.8-1	40kg	5月26日	
乾燥方法		火力・二段・温度40				

氏名		高橋 文雄				
地域名		小国地域				
ほ場所在地		長岡市小国町三桶居村				
品種名		こしいぶき				
栽培概要	は種日	4月29日	栽培方法	特栽5割		
	は種量	160g/箱				
	田植日	5月19日	中干し期	6月20日~6月27日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	7月27日		
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月25日		
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月17日		
	投入資材名		成分含量(%)		投入量 (10a当り)	投入期日
			N	P		
肥施	基肥	こしいぶきスーパー元肥1	15-17-15	19kg	5月28日	
乾燥方法		火力・温度42				