

米番号	3									
氏名	渡邊 和巳									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	長岡市葎谷									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	4月28日			栽培方法	5割低減				
	は種量/箱	140g								
	田植日	5月20日			中干し期	6月23日	7月5日			
	育苗方法	成苗			出穂期	8月6日				
	栽植密度/坪	50株			落水期	9月3日				
	ワラ鋤込	秋			刈取り	9月22日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	けい酸入りエコ			10:6:6	16	5月4日			
	追肥	けいさん加里			0:0:20	18	7月17日			
	穂肥	エコ55			12:3:5	8	7月30日			
	土づくり	牛ふん			0.7:0.9:1.6	500	10月29日			
	その他									
乾燥方法	火力	43℃	色選	無	ふるい目	1.9mm				

米番号	4									
氏名	鈴木 康男									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	長岡市半蔵金									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	5月1日			栽培方法	慣行栽培				
	は種量/箱	180g								
	田植日	6月2日			中干し期	7月2日	7月12日			
	育苗方法	稚苗			出穂期	8月14日				
	栽植密度/坪	50株			落水期	9月10日				
	ワラ鋤込	秋			刈取り	10月7日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	ネオペースト			12:12:12	20	6月2日			
	追肥	マルチサポート			-	10	7月10日			
	穂肥	穂肥520号			15:2:10	10	7月31日			
	土づくり									
	その他									
乾燥方法	二段	40℃	色選	無	ふるい目	1.9mm				

米番号	10									
氏名	株式会社すよし農事									
地域名	長岡									
ほ場所在地	長岡市西片貝町									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	4月26日			栽培方法	5割低減				
	は種量/箱	150g								
	田植日	5月27日			中干し期	6月22日	7月25日			
	育苗方法	稚苗			出穂期	8月8日				
	栽植密度/坪	50株			落水期	8月12日				
	ワラ鋤込	秋			刈取り	9月21日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	ともだち843号			8:4:3	15	4月20日			
		タキグリーン			0:17:0	30	4月20日			
	追肥									
	穂肥	マグホス			0:17:0	30	7月15日			
	土づくり	もみ殻			-	1000	H30秋			
		ケイフン			3:4:2	40	4月7日			
	その他									
乾燥方法	火力	39℃	色選	有	ふるい目	2mm				

米番号	23									
氏名	佐藤 篤									
地域名	長岡									
ほ場所在地	長岡市成願寺									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	5月5日			栽培方法	5割低減				
	は種量/箱	140g								
	田植日	5月27日			中干し期	6月25日	7月10日			
	育苗方法	稚苗			出穂期	8月10日				
	栽植密度/坪	60株			落水期	9月10日				
	ワラ鋤込	春			刈取り	9月19日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	バイオノ有機			-	30	5月16日			
		ホスピタ			-	40	5月16日			
	追肥	ウォーターシリカ			0:0:17	30	7月17日			
	穂肥									
	土づくり	君炭			-	150	5月16日			
	その他									
乾燥方法	天日		色選	無	ふるい目	1.9mm				

米番号	43									
氏名	木村 晃									
地域名	長岡									
ほ場所在地	長岡市中沢町									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	5月5日			栽培方法	5割低減				
	は種量/箱	145g								
	田植日	5月26日			中干し期	6月23日	6月29日			
	育苗方法	稚苗			出穂期	8月8日				
	栽植密度/坪	60株			落水期	9月10日				
	ワラ鋤込	春			刈取日	9月19日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	エコ専用肥料			10:6:6	7	5月17日			
		牛ふん			-	10袋	4月28日			
		スーパーグリーン			2.72:4.91:3.36	45	3月30日			
	追肥	けい酸加里プレミアム			0:0:20	20	7月5日			
		ウォーターシリカ			0:0:17	15	7月21日			
		マルチサポート			-	40	8月6日			
	穂肥									
	土づくり	アイアンソイルパワー			-	20	5月17日			
		粒状ようりんケイカル			-	20	5月20日			
	その他									
乾燥方法	天日		色選	有	ふるい目	1.9mm				

米番号	44									
氏名	木村 晃									
地域名	長岡									
ほ場所在地	長岡市中沢町									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	5月5日			栽培方法	5割低減				
	は種量/箱	145g								
	田植日	5月26日			中干し期	6月23日	6月29日			
	育苗方法	稚苗			出穂期	8月8日				
	栽植密度/坪	60株			落水期	9月10日				
	ワラ鋤込	春			刈取日	9月16日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	エコ専用肥料			10:6:6	7	5月17日			
		牛ふん			-	10袋	4月28日			
		スーパーグリーン			2.72:4.91:3.36	45	3月30日			
	追肥	けい酸加里プレミアム			0:0:20	20	7月5日			
		ウォーターシリカ			0:0:17	15	7月21日			
		マルチサポート			-	40	8月6日			
	穂肥									
	土づくり	アイアンソイルパワー			-	20	5月17日			
		粒状ようりんケイカル			-	20	5月20日			
	その他									
乾燥方法	送風		色選	有	ふるい目	1.9mm				

米番号	68									
氏名	樺澤 一義									
地域名	山古志									
ほ場所在地	長岡市山古志種芋原									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	-			栽培方法	慣行栽培				
	は種量/箱	-								
	田植日	5月14日			中干し期	-	-			
	育苗方法	稚苗			出穂期	8月6日				
	栽植密度/坪	50株			落水期	8月30日				
	ワラ鋤込	秋			刈取日	9月20日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	ようりんケイカル			-	100	10月10日			
		自然貝化石			-	200	5月8日			
		さおとめ有機			10:14:10	20	5月14日			
		牛ふん乾燥堆肥			-	45L×15	5月8日			
	追肥									
	穂肥									
	土づくり	ケイ酸加里プレミアム34			0:0:20	40	7月1日			
	その他									
乾燥方法	遠赤	30℃	色選	有	ふるい目	2mm				

米番号	70									
氏名	梅沢 清一									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	長岡市半蔵金									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	4月24日			栽培方法	慣行栽培				
	は種量/箱	150g								
	田植日	5月28日			中干し期	6月5日	7月10日			
	育苗方法	稚苗			出穂期	8月13日				
	栽植密度/坪	60株			落水期	8月25日				
	ワラ鋤込	春			刈取日	9月27日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	ネオペースト			12:12:12	15	5月28日			
		ケイ酸加里プレミアム			0:0:20	20	7月8日			
	追肥	ケイ酸加里プレミアム			0:0:20	20	7月8日			
	穂肥									
	土づくり									
	その他									
	乾燥方法	遠赤	45℃	色選	無	ふるい目	1.9mm			

米番号	75									
氏名	小原 周市									
地域名	長岡									
ほ場所在地	長岡市福島町北田									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	5月21日			栽培方法	5割低減				
	は種量/箱	170g								
	田植日	6月3日			中干し期	7月1日	7月15日			
	育苗方法	稚苗			出穂期	8月17日				
	栽植密度/坪	50株			落水期	9月13日				
	ワラ鋤込	秋			刈取日	10月2日				
投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日					
	N	P	K							
施肥	基肥	ホスピタR			0.5:0	30	3月30日			
		ニューケブラ			6.6:4	20	6月3日			
	追肥	ミルキーハイグリーン			-	15	8月11日			
		ニューケブラ83号			6.6:4	20	8月5日			
	穂肥	ニューケブラ83号			6.6:4	20	8月9日			
		土づくり								
	その他									
	乾燥方法	遠赤	50℃	色選	有	ふるい目	1.9mm			

米番号	86									
氏名	三浦 昇五									
地域名	長岡									
ほ場所在地	長岡市小曾根町									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	5月5日			栽培方法	5割低減				
	は種量/箱	175g								
	田植日	5月22日			中干し期	6月23日	-			
	育苗方法	稚苗			出穂期	8月12日				
	栽植密度/坪	40株			落水期	8月31日				
	ワラ鋤込	秋			刈取日	9月19日				
投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日					
	N	P	K							
施肥	基肥	ボカシ大王			5.4:4.5:2.8	15	5月11日			
		お値打ちオール14			14:14:14	8	5月22日			
	追肥	ホスピタ			0:0:0	10	7月9日			
		NPグリーン			-	10	7月29日			
	穂肥	ワンセット			5:5:5	4	8月5日			
		土づくり								
	その他	ジャスコンプ			-	15	5月11日			
		米ぬか			2.08:3.78:1.4	27	5月11日			
	タキアーク			-	6	5月11日				
	米ぬか			2.08:3.78:1.4	45	9/30-10/30				
EM菌液			-	5L	7/23-7/31					
乾燥方法	火力	28-32	色選	有	ふるい目	1.9mm				

米番号	112									
氏名	(有)越の滝谷 今井農場									
地域名	長岡									
ほ場所在地	滝谷町古新田									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	4月18日			栽培方法	有機栽培				
	は種量/箱	80g								
	田植日	6月4日			中干し期	6月5日	6月19日			
	育苗方法	成苗			出穂期	8月16日				
	栽植密度/坪	70株			落水期	8月31日				
	ワラ鋤込	秋			刈取日	9月25日				
投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日					
	N	P	K							
施肥	基肥	自家配合			-	150	4月10日			
		米糠			-	150	10月1日			
	追肥	自家配合			-	35	6月7日			
		穂肥								
	土づくり	稲わら			-	600	10月1日			
		ボカシコンプレット			-	23	10月1日			
	その他									
	乾燥方法	遠赤	38℃	色選	有	ふるい目	1.9mm			

米番号	132									
氏名	(農)下富岡営農組合									
地域名	和島									
ほ場所在地	長岡市下富岡									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	-			栽培方法	5割低減				
	は種量/箱	-								
	田植日	5月16日			中干し期	6月24日	7月3日			
	育苗方法	直播			出穂期	8月13日				
	栽植密度/坪	50株			落水期	9月11日				
	ワラ鋤込	秋			刈取日	9月28日				
投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日					
	N	P	K							
施肥	基肥	越後の輝き有機50エコ			10:8:8	15	5月16日			
		スーパーシリカプレミアム			-	20	3月27日			
	追肥	ほたる有機穂肥			10:4:6	10	7月28日			
		ほたる有機穂肥			10:4:6	10	8月4日			
	土づくり									
		その他								
	その他									
	乾燥方法	火力	38℃	色選	有	ふるい目	1.9mm			

米番号	136									
氏名	大矢 作雄									
地域名	和島									
ほ場所在地	長岡市和島中沢									
品種名	新之助									
栽培概要	は種日	-			栽培方法	5割低減				
	は種量/箱	-								
	田植日	5月12日	中干し期	6月14日	7月10日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月9日						
	栽植密度/坪	60株	落水期	9月6日						
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月19日						
投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日					
	N	P	K			(10a当り)				
施肥	基肥	越後の輝き有機50エコ			10:8:8	15	4月			
	追肥									
	穂肥	ほたる有機穂肥			10:4:6	15	7月19日			
		ほたる有機穂肥			10:4:6	15	7月28日			
	土づくり									
その他										
乾燥方法	遠赤	39℃	色選	有	ふるい目	1.9mm				

米番号	142									
氏名	大久保 哲									
地域名	中之島									
ほ場所在地	長岡市中野北									
品種名	コンヒカリBL									
栽培概要	は種日	5月8日			栽培方法	5割低減				
	は種量/箱	250g								
	田植日	5月23日	中干し期	6月25日	7月4日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月24日						
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月20日						
投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日					
	N	P	K			(10a当り)				
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥			12:6:5	30	5月23日			
	追肥									
	穂肥									
	土づくり	元気ゆうき君			3.78:4.28:1.78	40	4月20日			
その他										
乾燥方法	遠赤	47℃	色選	有	ふるい目	1.9mm				

米番号	161									
氏名	(有)杜々									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	長岡市西中野俣									
品種名	コンヒカリ									
栽培概要	は種日	4月24日			栽培方法	慣行栽培				
	は種量/箱	140g								
	田植日	6月11日	中干し期	6月10日	7月1日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月15日						
	栽植密度/坪	45株	落水期	9月10日						
	ワラ鋤込	秋	刈取日	10月1日						
投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日					
	N	P	K			(10a当り)				
施肥	基肥	有機入りペースト222号			12:12:12	16	6月11日			
	追肥									
	穂肥	高度化成			14:14:14	10	8月3日			
	土づくり	もみがら			-					
鶏糞			-	45	4月30日					
その他										
乾燥方法	遠赤	自動	色選	有	ふるい目	1.9mm				

米番号	176									
氏名	今井 幸夫									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	長岡市一の具									
品種名	コンヒカリBL									
栽培概要	は種日	4月20日			栽培方法	5割低減				
	は種量/箱	170g								
	田植日	5月19日	中干し期	6月30日	7月14日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月11日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月18日						
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月29日						
投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日					
	N	P	K			(10a当り)				
施肥	基肥	けい酸入りエコ5・5元肥			10:6:6	20	5月11日			
	追肥	けい酸入りエコ5・5穂肥			12:3:5	10	7月28日			
	穂肥									
	土づくり	完熟醱酵ケイフン			-	10	5月11日			
その他										
乾燥方法	遠赤	39℃	色選	無	ふるい目	1.9mm				

米番号	182									
氏名	佐藤 徹									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	長岡市一之貝									
品種名	コシヒカリ									
栽培概要	は種日	-			栽培方法	慣行栽培				
	は種量/箱	140g								
	田植日	5月20日	中干し期	6月21日	7月2日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月15日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月13日						
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月23日						
投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日					
	N	P	K							
施肥	基肥	BB050号	10:15:10		40	5月10日				
		発酵鶏糞	-		30	5月10日				
	追肥	BB050号	10:15:10		15	7月10日				
	穂肥	穂肥520号	15:2:10		20	7月28日				
	土づくり									
	その他									
乾燥方法	火力	39℃	色選	無	ふるい目	1.9mm				

米番号	197									
氏名	諸橋 昇一									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	長岡市来伝地反									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	4月21日			栽培方法	5割低減				
	は種量/箱	140g								
	田植日	5月18日	中干し期	6月18日	7月5日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月25日						
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月20日						
投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日					
	N	P	K							
施肥	基肥	けい酸入りエコ5・5元肥	10:6:6		30	5月2日				
	追肥	ケイ酸カリプレミア34	0:0:20		30	7月2日				
	穂肥									
	土づくり	ケイカル	0:0:4		100	9月30日				
	その他									
乾燥方法	遠赤	15℃	色選	有	ふるい目	1.9mm				

米番号	235									
氏名	小川 六一									
地域名	山古志									
ほ場所在地	長岡市山古志種芋原西山									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	は種日	-			栽培方法	慣行栽培				
	は種量/箱	-								
	田植日	5月15日	中干し期	6月10日	6月22日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月11日						
	栽植密度/坪	65株	落水期	9月半ば						
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月20日						
投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日					
	N	P	K							
施肥	基肥	オール14	14:14:14		30	5月8日				
	追肥	マルチサポート	-		20	6月29日				
	穂肥	穂肥520	15:2:10		5	7月27日				
	土づくり	ケイカル	0:0:4		30	H30秋				
		粒状ようりん	-		20	5月8日				
	その他									
乾燥方法	遠赤	38℃	色選	有	ふるい目	1.85				

米番号	243									
氏名	平沢 和雄									
地域名	和島									
ほ場所在地	日野浦									
品種名	新之助									
栽培概要	は種日	4月21日			栽培方法	5割低減				
	は種量/箱	140g								
	田植日	5月13日	中干し期	6月15日	7月20日					
	育苗方法	成苗	出穂期	8月13日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月25日						
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月26日						
投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日					
	N	P	K							
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥	12:6:5		10	5月6日				
		越後の輝き有機50スーパー元肥	12:6:5		20	5月13日				
	追肥									
	穂肥	さんとう穂肥有機	14:1:14		5	7月20日				
		さんとう穂肥有機	14:1:14		10	7月30日				
	土づくり									
	その他									
乾燥方法	火力	38℃	色選	有	ふるい目	1.9mm				