

米番号	18									
氏名	大淵 賢									
地域名	川口									
ほ場所在地	田麦山									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	4月28日	は種量/箱	250g						
	田植日	5月18日	中干し期	6月16日	6月29日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月8日						
	栽植密度/坪	60株	落水期	8月26日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月19日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	笑愛ボカシ	2.9-4.2-2.9		150	4月27日				
		化学肥料オール14	14-14-14		18	5月18日				
	追肥	笑愛ボカシ	2.9-4.2-2.9		30	6月29日				
	穂肥									
	土づくり	魚沼ロマンソイルキーパー	0-6-4		20	4月26日				
	その他									
乾燥方法	二段	48℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	22									
氏名	佐藤 篤									
地域名	長岡									
ほ場所在地	成願寺									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	5月11日	は種量/箱	140g						
	田植日	5月31日	中干し期	6月26日	7月15日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月11日						
	栽植密度/坪	60株	落水期	9月10日						
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月25日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	けい酸入エコ5-5元肥	10-6-6		12	5月15日				
		ケイ酸加里プレミア	0-20-0		20	5月15日				
	追肥	KSK28	0-17-0			7月23日				
	穂肥									
	土づくり	みつパワー			20	4月20日				
		ようりん	0-20-0		40	4月20日				
		くん炭			200	5/15				
	その他									
乾燥方法	天日		色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	19									
氏名	株式会社すよし農事									
地域名	長岡									
ほ場所在地	栖吉									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	5月5日	は種量/箱	150g						
	田植日	6月10日	中干し期	6月30日	7月24日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月14日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月8日						
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月25日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	けい酸入エコ5-5専用元肥	10-6-6		10	6月10日				
	追肥									
	穂肥									
	土づくり	もみがら			400	前年秋				
	その他									
	乾燥方法	火力	36℃	色選	有	ふるい目	2.0			

米番号	65									
氏名	中村 明男									
地域名	越路									
ほ場所在地	西谷									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	4月30日	は種量/箱	160g						
	田植日	5月27日	中干し期	6月25日	7月3日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月9日						
	栽植密度/坪	60株	落水期	8月27日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月22日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50元肥エコ	10-8-8		25	5月27日				
	追肥									
	穂肥	ほたる有機穂肥	10-4-6		8	7月22日				
		ほたる有機穂肥	10-4-6		5	7月28日				
	土づくり	鶏ちゃんパワー	4-3-2		30	R2.10/25				
	その他									
	乾燥方法	遠赤	38℃	色選	有	ふるい目	1.9			

米番号	86									
氏名	彦根 徳寿郎									
地域名	長岡									
ほ場所在地	稲葉									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	4月6日	は種量/箱	150g						
	田植日	5月4日	中干し期	6月8日	6月28日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月2日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月13日						
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月13日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	満天有機037	10-13-7		30	4月15日				
	追肥	ハイグリーン			30	6月27日				
	穂肥	NPグリーン	3-9-0		20	7月21日				
		満天有機037	10-13-7		5	7月29日				
	土づくり									
	その他									
乾燥方法	遠赤	40℃	色選	無	ふるい目	1.9				

米番号	93									
氏名	岡村 行雄									
地域名	川口									
ほ場所在地	西川口									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	4月24日	は種量/箱	130g						
	田植日	5月23日	中干し期	6月19日	6月30日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月8日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	9月2日						
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月20日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥	12-6-5		45	5月23日				
	追肥	魚沼ロマンブルメエース	0-6-0		40	7月2日				
	穂肥									
	土づくり	魚沼ロマンソイルキーパー	0-6-4		50	5月1日				
	その他									
乾燥方法	火力・遠赤・二段	39℃	色選	無	ふるい目	1.9				

米番号	87									
氏名	藤原 洋一									
地域名	長岡									
ほ場所在地	深沢									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	5月3日	は種量/箱	170g						
	田植日	5月18日	中干し期	6月18日	7月16日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月8日						
	栽植密度/坪	60株	落水期	9月4日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月19日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	けい酸入エコ55元肥	10-6-6		20	5月18日				
	追肥	ソイルマスター	0-1-7		30	7月16日				
	穂肥									
	土づくり									
	その他									
乾燥方法	火力	38℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	107									
氏名	大矢 作雄									
地域名	和島									
ほ場所在地	和島中沢									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	購入苗等	は種量/箱	—						
	田植日	5月9日	中干し期	6月9日	7月4日					
	育苗方法	—	出穂期	8月2日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	9月1日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	6月13日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50元肥エコ	10-8-8		20	4月9日				
	追肥									
	穂肥	ほたる有機	10-4-6		10	8月16日				
		ほたる有機	10-4-6		10	8月23日				
	土づくり	ミネラル三味	-7-ケイ酸11		20	7月2日				
	その他									
乾燥方法	遠赤	39℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	117									
氏名	頓所 賢太									
地域名	長岡									
ほ場所在地	下々条									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培								
	は種日	購入苗等	は種量/箱	—						
	田植日	5月9日	中干し期	6月14日	6月21日					
	育苗方法	—	出穂期	8月5日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月20日						
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月12日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	元気ゆうき君	1.23-1.65-0.44		30	4月24日				
		マインマグC			30	4月24日				
		満天有機	2.0-2.6-1.4		20	4月24日				
	追肥	ケイ酸加里34	0-0-4.0		20	6月25日				
	穂肥	マインマグC			15	7月23日				
		ニュー・ケブラ83号 6-6-4	0.6-0.6-0.4		10	7月25日				
		河童の置きみやげ 25-0-10	0.25--0.1		1	8月5日				
	土づくり									
その他	ハニーフレッシュ			少量	4月28日					
	茎太			少量	4月28日					
乾燥方法	火力	38~40	色選	無	ふるい目	1.9				

米番号	147									
氏名	三浦 昇五									
地域名	長岡									
ほ場所在地	小曾根									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	5月10日	は種量/箱	380g						
	田植日	5月30日	中干し期	6月28日	7月1日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月14日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月31日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月25日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	ボカシ大王エコS	5.4(有)-4.5(有)-2.8(有)		15	5月14日				
		越後50	12-8-6		15	5月14日				
	追肥	ホスピタ			15	7月3日				
		ホスピタ	0-0-0		15	8月4日				
	穂肥	NPグリーン	3-9-0		10	8月6日				
	土づくり	ジャスコンプ(粉)			15	5月14日				
		米ぬか	2.08-3.78-1.4		15	5月14日				
		昭和ニューエース			20	5月14日				
	その他	EM菌活性化液			10ℓ	7月19日				
乾燥方法	火力	28~35	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	125									
氏名	田口 浩司									
地域名	出雲崎									
ほ場所在地	立石									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	4月10日	は種量/箱	150g						
	田植日	5月5日	中干し期	6月10日	7月10日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月5日						
	栽植密度/坪	60株	落水期	8月15日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月13日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50元肥エコ	10-8-8		20	5月5日				
	追肥									
	穂肥									
	土づくり	牛ふん堆肥			800					
	その他									
乾燥方法	火力	46℃	色選	無	ふるい目	1.85				

米番号	151									
氏名	農事組合法人花の香									
地域名	小国									
ほ場所在地	七日町									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	購入苗等	は種量/箱	—						
	田植日	5月18日	中干し期	6月19日	7月1日					
	育苗方法	—	出穂期	8月2日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月25日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月17日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥	12-6-5		35	5月18日				
	追肥									
	穂肥									
	土づくり	おぐに土づくり肥料	0-3.9-0		30	R2.10/27				
	その他									
	乾燥方法	火力	50℃	色選	有	ふるい目	1.90			

米番号	157									
氏名	町田 晃									
地域名	小国									
ほ場所在地	横沢									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	購入苗等	は種量/箱	—						
	田植日	5月16日	中干し期	6月14日	7月1日					
	育苗方法	—	出穂期	8月7日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月10日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月13日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	おぐに元機		12-18-10	15	4月27日				
	追肥	とれ太郎		0-6-0	20	7月5日				
	穂肥	味好2号		7-2-7	5	7月17日				
		味好2号		7-2-7	10	7月24日				
	土づくり	おぐに土づくり肥料		0-3.9-0	30	10月11日				
		越後の輝きソイル米スター		0-1-7	15	10月11日				
		もみから			140	10月11日				
	その他									
乾燥方法	火力・二段	50℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	158									
氏名	町田 晃									
地域名	小国									
ほ場所在地	横沢									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	購入苗等	は種量/箱	—						
	田植日	5月15日	中干し期	6月11日	7月1日					
	育苗方法	—	出穂期	8月5日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月10日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月11日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	有機30おぐに元機		12-18-10	15	5月2日				
		粒状ようりん		0-20-0	13	5月2日				
	追肥	とれ太郎		0-6-0	20	7月3日				
	穂肥	味好2号		7-2-7	7	7月25日				
	土づくり	おぐに土づくり肥料		0-3.9-0	15	10月11日				
		越後の輝きソイル米スター		0-1-7	15	10月11日				
		もみから			150	10月11日				
	その他									
乾燥方法	火力・二段	50℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	161									
氏名	農事組合法人大川戸農業生産組合									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	大川戸									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培								
	は種日	4月25日	は種量/箱	150g						
	田植日	5月20日	中干し期	6月22日	6月29日					
	育苗方法	—	出穂期	8月7日						
	栽植密度/坪	43株	落水期	9月10日						
	ワラ鋤込	—	刈取日	9月30日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	ネオペーストSR-502		15-10-12	28	5月20日				
	追肥									
	穂肥									
	土づくり	鶏糞		3-6-4	75	4月22日				
		ソイル米スター		0-0-7	30	4月22日				
		マグコープ		0-17-0	20	4月22日				
	その他									
乾燥方法	火力	40℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	162									
氏名	斎藤 一郎									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	本津川									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培								
	は種日	4月18日	は種量/箱	140g						
	田植日	5月15日	中干し期	6月15日	7月8日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月8日						
	栽植密度/坪	45株	落水期	8月25日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月14日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	エコ5-5専用元肥		10-6-6	20	5月10日				
	追肥	ケイ酸加里プレミアム34		0-0-20	40	7月5日				
	穂肥									
	土づくり	マルチサポートFe			20	5月10日				
	その他									
乾燥方法	火力	35℃	色選	無	ふるい目	1.9				

米番号	201									
氏名	山古志営農組合									
地域名	山古志									
ほ場所在地	種芋原									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培								
	は種日	購入苗等	は種量/箱	—						
	田植日	5月20日	中干し期	6月24日	7月15日					
	育苗方法	—	出穂期	8月13日						
	栽植密度/坪	60株	落水期	—						
ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月30日							
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	BB050	10-15-10		25	5月20日				
	追肥	ケイサン加里	0-0-20		20	7月13日				
	穂肥									
土づくり	ケイフン	2.6-4.4-3.2		45	R2.10/16					
その他										
乾燥方法	火力	35℃	色選	有	ふるい目	1.85				

米番号	212									
氏名	箕輪 俊美									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	小貫									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	4月18日	は種量/箱	150g						
	田植日	5月18日	中干し期	6月12日	7月10日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月5日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月25日						
ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月17日							
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	ホスピタ			30	4月26日				
		ポカシ大王	5.2-5.0-2		15	4月26日				
		三冠王	12-7-5		40	5月18日				
	追肥	ハイグリーン			30	7月8日				
	穂肥									
土づくり										
その他										
乾燥方法	遠赤	40℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	220									
氏名	農事組合法人なかさとみなみ									
地域名	小国									
ほ場所在地	相野原									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	購入苗等	は種量/箱	—						
	田植日	5月12日	中干し期	6月9日	6月30日					
	育苗方法	—	出穂期	8月6日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月11日						
ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月11日							
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50	12-6-5		30	5月12日				
	追肥	流し込穂肥301	30-0-10		3	6月4日				
	穂肥	流し込穂肥301	30-0-10		3					
土づくり	おぐに土づくり肥料	0-3.9-0		30	10月7日					
その他										
乾燥方法	遠赤	38℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	221									
氏名	農事組合法人森光担い手生産組合									
地域名	小国									
ほ場所在地	森光									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	購入苗等	は種量/箱	—						
	田植日	5月24日	中干し期	6月27日	6月29日					
	育苗方法	—	出穂期	8月11日						
	栽植密度/坪		落水期	8月25日						
ワラ鋤込	—	刈取日	9月13日							
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥	12-6-5		30	5月24日				
	追肥									
	穂肥									
土づくり										
その他										
乾燥方法	火力	40℃	色選	有	ふるい目	1.9				