

米番号	14									
氏名	(株)かわかみ農園									
地域名	長岡									
ほ場所在地	浦									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	3割低減								
	は種日	5月12日	は種量/箱	280g						
	田植日	6月1日	中干し期	7月1日	7月10日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	9月17日						
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月25日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日				
		N	P	K			(10a当り)			
施肥	基肥	バイオノ有機S	7.2-4-2.5		40	5月30日				
	追肥	ケイ酸カリプレミアム34	0-0-20		20	7月10日				
		クドミネラル	0-0-0		15	8月15日				
	穂肥									
	土づくり									
	その他	イセ有機	2.9-4.3-3.5		45	10月20日				
		こぶしグリーン	0-0-0		40	4月15日				
乾燥方法	遠赤	色選	有	ふるい目	2.0					

米番号	31									
氏名	諸橋 昇一									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	来伝									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	4月20日	は種量/箱	145g						
	田植日	5月13日	中干し期	6月12日	7月1日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月6日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月30日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月17日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日				
		N	P	K			(10a当り)			
施肥	基肥	ケイ酸入りエコ55専用元肥	10-6-6		30	4月29日				
	追肥	ケイ酸加里プレミアム	0-0-20		30	7月2日				
	穂肥	ケイ酸入りエコ55専用穂肥	12-3-5		10	7月22日				
	土づくり	ケイカル	0-0-4		100	10月3日				
		イセ有機	-		30	10月4日				
	その他									
乾燥方法	火力	45℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	26									
氏名	(株)すよし農事									
地域名	長岡									
ほ場所在地	栖吉									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	5月15日	は種量/箱	150g						
	田植日	6月21日	中干し期	7月11日	7月20日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月20日						
	栽植密度/坪	37株	落水期	9月21日						
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月26日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日				
		N	P	K			(10a当り)			
施肥	基肥	自家製ボカシ	3-5-2		50	6月15日				
	追肥									
	穂肥	マグホス	0-17-0		20	8月2日				
	土づくり	籾殻	-		500	秋				
		ようりん	0-20-0		20	4月4日				
	その他									
		イチヘルツG-2	-		100g	8月25日				
乾燥方法	天日	色選	有	ふるい目	2.0					

米番号	32									
氏名	諸橋 昇一									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	来伝									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	4月20日	は種量/箱	145g						
	田植日	5月12日	中干し期	6月12日	7月1日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月30日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月14日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日				
		N	P	K			(10a当り)			
施肥	基肥	ケイ酸入りエコ55専用元肥	10-6-6		30	4月29日				
	追肥	ケイ酸加里プレミアム	0-0-20		30	7月2日				
	穂肥									
	土づくり	ケイカル	0-0-4		100	10月3日				
		イセ有機	-		30	10月4日				
	その他									
乾燥方法	火力	45℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	35										
氏名	佐藤 篤										
地域名	長岡										
ほ場所在地	成願寺										
品種名	コシヒカリBL										
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)									
	は種日	5月13日	は種量/箱	140g							
	田植日	6月5日	中干し期	7月5日	7月15日						
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月14日							
	栽植密度/坪	60株	落水期	9月9日							
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月25日							
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日					
		N	P	K							
施肥	基肥	エコ55ケイ酸入基肥	10-6-6		18	6月5日					
	追肥										
	穂肥										
	土づくり	くん炭	-		100	4月25日					
けいふん(イセ有機)		-		30	10月1日						
その他											
乾燥方法	天日		色選	有	ふるい目	1.9					

米番号	40										
氏名	八子 常雄										
地域名	和島										
ほ場所在地	阿弥陀瀬										
品種名	コシヒカリBL										
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)									
	は種日		は種量/箱								
	田植日	5月5日	中干し期	6月5日	6月27日						
	育苗方法	成苗	出穂期	8月1日							
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月28日							
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月9日							
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日					
		N	P	K							
施肥	基肥	越後の輝き有機50元肥エコ	10-8-8		25	4月14日					
	追肥	スーパーシカブレミアム	-		20	6月25日					
	穂肥	ほたる有機穂肥	10-4-6		5	7月13日					
		ほたる有機穂肥	10-4-6		2.5	7月15日					
	土づくり										
その他											
乾燥方法	遠赤・二段	自動	色選	有	ふるい目	1.85					

米番号	44										
氏名	鈴木 康男										
地域名	栃尾										
ほ場所在地	半蔵金										
品種名	コシヒカリBL										
栽培概要	栽培方法	慣行栽培									
	は種日	4月29日	は種量/箱	180g							
	田植日	5月12日	中干し期	7月8日	7月16日						
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日							
	栽植密度/坪	50株	落水期	9月10日							
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月17日							
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日					
		N	P	K							
施肥	基肥	ケイペースト12号	12-12-12		18	5月12日					
	追肥										
	穂肥	穂肥520号	-		10	8月2日					
	土づくり										
その他											
乾燥方法	遠赤・二段	40℃	色選	無	ふるい目	1.9					

米番号	54										
氏名	(有)杜々										
地域名	栃尾										
ほ場所在地	西中野俣										
品種名	新之助										
栽培概要	栽培方法	慣行栽培									
	は種日		は種量/箱								
	田植日	5月17日	中干し期	6月20日	7月15日						
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月14日							
	栽植密度/坪	45株	落水期	9月8日							
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月23日							
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日					
		N	P	K							
施肥	基肥	ペースト222号(NT)	12-12-12		19	5月17日					
	追肥										
	穂肥										
	土づくり	トマルケイフンペレット	4.1-3.6-3.1		45	5月10日					
その他											
乾燥方法	遠赤	自動	色選	有	ふるい目	1.9					

米番号	87									
氏名	渡辺 利彦									
地域名	長岡									
ほ場所在地	黒津									
品種名	新之助									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	4月28日	は種量/箱	180g						
	田植日	5月16日	中干し期	6月16日	7月1日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	9月5日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月17日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝きスーパー元肥ロング	12-6-5		47	5月16日				
	追肥	美緑適ジャンボ	-		2	7月1日				
	穂肥	フェザーMAX	7.4-3.7-3.0		15	7月30日				
土づくり	ケイフン	2.6-4.2-3.9		30	10月5日					
	ニュー米スター	0-2-0		30	4月10日					
乾燥方法	遠赤	55℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	110									
氏名	梅沢 清一									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	半蔵金									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培								
	は種日	4月24日	は種量/箱	180g						
	田植日	5月21日	中干し期	6月30日	7月25日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月12日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月25日						
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月24日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	ネオベスト1号	12-12-12		25	5月21日				
	追肥	ケイ酸加里プレミア34	0-0-20		20	7月22日				
	穂肥	穂肥520号	15-2-10		10	7月23日				
土づくり										
乾燥方法	遠赤	45℃	色選	無	ふるい目	1.9				

米番号	111									
氏名	梅沢 清一									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	半蔵金									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培								
	は種日	4月24日	は種量/箱	180g						
	田植日	5月21日	中干し期	6月30日	7月25日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月12日						
	栽植密度/坪	60株	落水期	8月25日						
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月25日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	ネオベスト1号	12-12-12		25	5月21日				
	追肥	ケイ酸加里プレミア34	0-0-20		20	7月20日				
	穂肥	穂肥520号	15-2-10		7	7月23日				
土づくり										
乾燥方法	遠赤	45℃	色選	無	ふるい目	1.9				

米番号	118									
氏名	丸山 善弘									
地域名	中之島									
ほ場所在地	池之島									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	4月11日	は種量/箱	190g						
	田植日	5月13日	中干し期	6月13日	7月13日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月3日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月20日						
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月18日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50元肥	10-13-12		20	5月9日				
	追肥									
	穂肥	越後の輝き有機50穂肥	12-2-8		4	7月16日				
		越後の輝き有機50穂肥	12-2-8		4	7月26日				
土づくり	越後の輝きソイル米スター	-		30	4月7日					
乾燥方法	火力	42℃	色選	無	ふるい目	1.9				

米番号	131									
氏名	(農)なかさとみなみ									
地域名	小国									
ほ場所在地	相野原									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日			は種量/箱						
	田植日	5月11日	中干し期	6月13日	7月19日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月5日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月29日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月13日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥		12-6-5	32	5月11日				
	追肥	流し込み穂肥301		30-0-10	3	6月3日				
	穂肥	流し込み穂肥		30-0-10	3	7月22日				
土づくり	おぐに土づくり肥料		0-39-0	30	10月1日					
その他										
乾燥方法	遠赤	39℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	138									
氏名	(農)桐沢担い手生産組合									
地域名	小国									
ほ場所在地	桐沢									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日			は種量/箱						
	田植日	5月14日	中干し期	6月15日	6月22日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月1日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	9月2日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月8日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥		12-6-5	35	4月22日				
	追肥									
	穂肥									
土づくり										
その他										
乾燥方法	遠赤	15℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	140									
氏名	(農)ファーム中里									
地域名	小国									
ほ場所在地	二本柳									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)								
	は種日	4月22日	は種量/箱	230g						
	田植日	5月13日	中干し期	6月12日	6月27日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月4日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月25日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月17日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥		12-6-5	35	5月13日				
	追肥									
	穂肥	ドローン専用尿素		30-0-0	2	7月25日				
土づくり	おぐに土づくり肥料		0-39-0	30	10月6日					
その他										
乾燥方法	火力	38~42	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	142									
氏名	畔上 正									
地域名	長岡									
ほ場所在地	南平									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培								
	は種日	5月1日	は種量/箱	200g						
	田植日	5月30日	中干し期	6月15日	6月30日					
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月8日						
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月20日						
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月10日						
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	高度化成		14-14-14	40	5月10日				
		牛ふん		-	150	5月10日				
	追肥	高度化成		14-14-14	40	7月5日				
	穂肥	シキシマ9号		9-6-6	40	7月30日				
土づくり										
その他										
乾燥方法	その他(食味)	33℃	色選	無	ふるい目	1.9				

米番号	158									
氏名	小川 保									
地域名	山古志									
ほ場所在地	種芋原									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培								
	は種日				は種量/箱					
	田植日	5月18日	中干し期		6月20日	7月15日				
	育苗方法	稚苗	出穂期		8月5日					
	栽植密度/坪	50株	落水期							
	ワラ鋤込				刈取日	9月18日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	元肥BB050号		10-15-10	25	5月18日				
	追肥	ケイサン加里プレミアム34		0-20-4	20	7月11日				
	穂肥									
土づくり	イセ有機(ケイフン)		2.9-4.3-3.5	45	10月5日					
その他										
乾燥方法	遠赤	35℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	163									
氏名	坂牧 忠雄									
地域名	山古志									
ほ場所在地	種芋原									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培								
	は種日				は種量/箱					
	田植日	5月15日	中干し期		6月23日	7月15日				
	育苗方法	稚苗	出穂期		8月5日					
	栽植密度/坪	50株	落水期							
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日		9月18日					
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	元肥BB050号		10-15-10	25	5月15日				
	追肥	ケイサン加里プレミアム34		0-20-4	20	7月11日				
	穂肥									
土づくり	ケイフン		2.9-4.3-3.5	45	10月1日					
その他										
乾燥方法	遠赤	35℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	159									
氏名	金内 一夫									
地域名	山古志									
ほ場所在地	種芋原									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培								
	は種日				は種量/箱					
	田植日	5月17日	中干し期		6月23日	7月18日				
	育苗方法	稚苗	出穂期		8月5日					
	栽植密度/坪	50株	落水期							
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日		9月16日					
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	ネオベスト1号		12-12-12	22	5月17日				
	追肥	ケイサン加里プレミアム34		0-20-4	20	7月11日				
	穂肥									
土づくり	イセ有機(ケイフン)		2.9-4.3-3.5	45	10月4日					
その他										
乾燥方法	遠赤	40℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	176									
氏名	山本 実									
地域名	長岡									
ほ場所在地	東中野俣									
品種名	コシヒカリ									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培								
	は種日				は種量/箱					
	田植日	5月21日	中干し期		6月15日	6月30日				
	育苗方法	中苗	出穂期		8月10日					
	栽植密度/坪	60株	落水期		9月10日					
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日		9月22日					
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	超後の輝き有機50スーパー元肥		10-13-10	30	5月15日				
	追肥									
	穂肥	超後の輝き有機50スーパー元肥		10-13-10	15	8月2日				
土づくり	鶏糞		-	45	5月10日					
その他										
乾燥方法	火力	45℃	色選	無	ふるい目	0.9				